



**HIGHGLASS**

Balkon und Sitzplatz individuell verglast



**RENSON**<sup>®</sup>

Creating healthy spaces


WHERE MAGIC HAPPENS...



# INHALTS- VERZEICHNIS

<u>EINLEITUNG</u>	<u>3</u>
<u>SORTIMENT</u>	<u>8</u>
• <b>CAMARGUE®</b>	11
• <b>SKYE®</b>	35
• <b>ALGARVE®</b>	41
<b>ALGARVE® 'CLASSIC LINE'</b>	41
• <b>ALGARVE® ROOF</b>	53
• <b>LAPURE®</b>	65
<b>LAPURE® 'CLASSIC LINE'</b>	65
• <b>LAGUNE®</b>	71
• <b>TOSCANE®</b>	83
<u>ZUBEHÖR</u>	<u>87</u>
<u>TECHNISCHE INFORMATIONEN</u>	<u>106</u>
<u>FAQ/HINWEISE</u>	<u>112</u>
<u>ÜBER RENSON®</u>	<u>118</u>






## WHERE MAGIC HAPPENS...

Ein exklusiver Ort, der Ihnen zu jeder Jahreszeit stilvollen und äußerst komfortablen Genuss bietet. Wo Sie durchatmen und die Ruhe, die Natur und das Zusammensein mit Ihrer Familie und Ihren Freunden genießen. Sie werden sehen: Das macht einen besseren Menschen aus Ihnen. Vereinbaren Sie einen Termin in Ihrem Garten.

# IDEALES AUSSENKLIMA, TAG UND NACHT, ZU ALLEN JAHRESZEITEN MIT **RENSON®**



Ungeachtet der Witterung verbringen wir am liebsten so viel Zeit wie möglich draußen. Der Garten ist nicht mehr vom Haus getrennt, sondern beide bilden eine Einheit. Deshalb wünschen wir uns auch draußen mehr Atmosphäre, Komfort und optimalen Wohngenuss. Draußen sein, heißt draußen leben!

Dank langjähriger Erfahrung mit textilem Sonnenschutz und Lüftung veredelt Renson® Ihren Außenbereich auf höchstem Niveau. Durch die richtige Anwendung von Techniken und innovativen Produkten können Sie jetzt das ganze Jahr über die Terrasse und den Garten genießen.

Sommer



Winter





Musik


Heizelement

Beleuchtung

Glasschiebewand

Textil-Sonnenschutz

Schiebeladen  
Loggiawood



## DIE ULTIMATIVE KOMBINATION AUS **QUALITÄT UND DESIGN**

Bei der Entwicklung von Terrassenüberdachungen hat Renson® großen Wert auf Verarbeitungsqualität, einfache und flexible Montage sowie auf Solidität gelegt. Die Befestigungselemente sind **unsichtbar**, und die Stromkabel sind im Inneren der Struktur verborgen. Selbst die Bodenbefestigung kann unsichtbar montiert werden.

Sie wählen eine Terrassenüberdachung ganz nach Ihren eigenen Wünschen. Die Struktur lässt sich mühelos an die unterschiedlichsten Stile anpassen – klassisch, modern oder zeitgenössisch. So bildet die Terrassenüberdachung eine elegante und zeitlose Erweiterung Ihrer Wohnung oder Ihres Geschäfts.

**Lapure**, **Lagune** und **Toscane** werden immer mit einem Schrägdach an der Fassade montiert. **Camargue**, **Skye**, **Algarve** und **Algarve Roof** haben ein flaches Lamellendach. Die Montage kann auf unterschiedliche Weise erfolgen: freistehend mit 4 Pfosten, Fassadenmontage mit 1 oder 2 Pfosten oder integriert in eine bestehende Öffnung ohne Pfosten. Es lassen sich jeweils verschiedene Dachteile bei bestimmten Typen kombinieren.

RENSON® denkt auch an Langlebigkeit. Die verwendeten Materialien sind verschleißfrei und halten extrem hohen und niedrigen Temperaturen stand. Aluminium, Markisentuch, Glas oder Holz — jedes einzelne ein starkes und wartungsfreundliches Material.

---

**Der intensive Genuss eines  
komfortablen Außenlebens.**

---

# LAMELLENDÄCHER

## Aluminium-Lamellendächer

Camargue®



Innovative und modulare Terrassenüberdachung mit horizontalem Sonnenschutzdach mit neigbaren Aluminiumlamellen und perfekt unsichtbar integrierten Seitenelementen.

Skye®



Modulare, innovative und vollständig verschließbare Terrassenüberdachung mit neigbaren und **ausschiebbaren** Aluminiumlamellen sowie mit perfekt unsichtbar integrierten Seitenelementen.



Algarve®



Terrassenüberdachung mit horizontalem wasserabweisendem Sonnenschutzdach mit neigbaren Aluminiumlamellen. Die Seitenelemente sind als Aufbau erhältlich.

Algarve® Roof



Horizontales wasserabweisendes Sonnenschutzdach mit neigbaren Aluminiumlamellen, lässt sich in Neubauten oder bestehende Konstruktionen aus Stein, Holz oder anderen Materialien integrieren.

# TEXTIL- UND SCREENDÄCHER

## Screendächer



Minimalistische Terrassenüberdachung mit einem wasser- und windabweisenden Sonnenschutz-Screendach und mit offener Panoramasischt.



Terrassenüberdachung mit einem wasser- und windabweisenden, innovativ lichtdurchlässigen Tuch in der Dachstruktur mit integrierten Seitenelementen. Der perfekte Kokon.

## Velum-Textildächer




Ein neuer Typ Terrassenüberdachung mit Faltdach nach patentierter Technologie und mit unsichtbar integrierten Seitenelementen, ideal für große Oberflächen.





## CAMARGUE®

Erleben Sie, wie sich Ihr Leben verändert, wenn Sie mehr Zeit draußen verbringen können. Ein zeitloses Design und unbegrenzte Personalisierungsmöglichkeiten... diese Terrassenüberdachung passt sich Ihrem Wohnhaus an. Genießen Sie Ihr Leben mit Stil.



Integrierte Beleuchtung

Fixscreen®

Heizelement





**LED: weiß und RGB-Beleuchtung** [weitere Informationen auf S. 90]



**Heizelement / Lautsprecher** [weitere Informationen auf S. 91]



**Vorhänge/Glasschiebewand/Textil-Sonnenschutz**  
[weitere Informationen auf S. 93]



**LoggiaWood Privacy-Schiebeläden** [weitere Informationen auf S. 96]



**Linius-Lamellenwand** (weitere Informationen auf S. 99)



**Loggiascreen Canvas & Loggialu Stirata** (weitere Informationen auf S. 96)



**Dach im Holzdesign** (weitere Informationen auf S. 97)



**Loggialu Wooddesign** (weitere Informationen auf S. 97)

Party-Box



Fitness-Box



Business-Box



### Multifunktionell einsetzbar

Camargue kann auch verwendet werden als:

- Fitness-Box
- Business-Box
- Party-Box



*Screens auf Anfrage bedruckbar, Design nach Wahl.*







Genießen - von morgens bis abends





---

Möchten Sie etwas Sonne auf Ihrer Terrasse oder lieber nicht... Mit einem Knopfdruck haben Sie im Handumdrehen die gewünschte Situation.

---



## Screens



## Lamellen

offen



Die Öffnung ist stufenlos einstellbar



geschlossen





CAMARGUE®

SKYE

ALGARVE®

ALGARVE® ROOF

LAPURE®

LAGUNE®

TOSCANE®

SORTIMENT











# CAMARGUE®

## Innovative und modulare Terrassenüberdachung mit horizontalem Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen

Camargue ist eine innovative Terrassenüberdachung mit einem **Lamellendach**, die **an allen Seiten** mit einem windfestem integrierten Fixscreen, mit Glas-schiebewänden, Loggia-Schiebeläden oder einer Kombination daraus **geschlossen werden kann**.

Das **Dach** besteht aus stranggepressten Aluminiumlamellen, die gedreht werden können, sodass eine bedarfsgerechte Regelung von **Sonnenschutz und Lüftung** möglich ist. Die Lamellen können mit einem Somfy-Handsender einfach bedient werden. Im geschlossenen Zustand ist das Dach **wasserabweisend**.



Über **integrierte Entwässerungskanäle** wird das Wasser zu den Pfosten abgeleitet. Diese Entwässerung funktioniert auch beim Öffnen der Lamellen nach einem Regenschauer, sodass die Möbel auf der Terrasse geschützt sind.

Durch Einfügen von Seitenelementen entstehen **unzählige Personalisierungsmöglichkeiten**. **Windfester** motorbetriebener Fixscreen **Sonnenschutz** ist in 50 Farben erhältlich und kann mit Crystal-Fenstern versehen werden. Es können **Glasschiebetüren** integriert werden, auch kombiniert mit einem integrierten Fixscreen! Eine weitere Möglichkeit sind **Loggia-Schiebeläden**. Diese können mit dem gleichen Tuch wie die Screens, mit WRCeder- oder Aluminiumlamellen versehen werden.

Auch auf die **Verarbeitungsqualität** wurde großen Wert gelegt. So sind die Befestigungselemente **quasi unsichtbar**, alle Stromkabel sind verborgen und eine unsichtbare Bodenmontage ist ebenfalls möglich.


Dank der verwendeten hochwertigen Materialien und des Designs der Camargue ist der **Wartungsaufwand auf ein Minimum beschränkt**, während gleichzeitig eine **außergewöhnliche Langlebigkeit** garantiert wird.

Camargue passt **zu jedem Baustil**, dafür sorgen die Verfügbarkeit in allen RAL-Farben und die verschiedenen Personalisierungsmöglichkeiten.



## Maße und Eigenschaften

Dachgestaltung	Drehbare Aluminiumlamellen
<b>Abmessungen</b>	
Max. Breite/Pivot	6200
Max. Tiefe/Span	4500
Max. Durchgangshöhe	2800
Koppelbar	mehrteilig koppelbar (Span und Pivot)
Min. Neigung	keine Neigung [0°]
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Integrierte Entwässerung	Standard [inkl. PVC-Abflussrohr im Pfosten]
Integrierte Kabel	Standard
Integrierter Motor	Standard
Schalterbedienung	nicht zutreffend
RTS-Bedienung	Standard
io-homecontrol® Bedienung	nicht zutreffend
<b>Personalisierung</b>	
Triangle	nicht zutreffend
Gläserne Dachlamellen - Lineo® Luce	Option
Wooddesign-Dachlamellen	Option
Integrierte vertikale windfeste Screens	Option
Schiebetür Loggiascreen® Canvas R	Option
Glasschiebewände	Option
Kombination Glasschiebewände + integrierte windfeste Screens	Option
Schiebewand in Loggiawood® / Loggialu® Wooddesign/ Loggiascreen® Canvas / Loggialu® / Loggialu® Stirata / Loggialu® Plano / Loggialu® Linea / Loggialu® Privacy / Loggiawood® Privacy	Option
Windfeste Markisen (Aufbau) mit Fixscreen® 100 <sup>EVO</sup> Slim F / Fixscreen® 150 <sup>EVO</sup> F	nicht zutreffend
UpDown LED-Beleuchtung	Option
Beam mit Heat und Sound	Option
Linus Wall 1- oder 2-seitig	Option/Akustik
Witterungsbeständige Außenvorhänge	Option



# CAMARGUE®

## Bauarten

Es sind zwei Bautypen für die Montage von Camargue möglich: freistehend und Fassadenmontage.



Freistehend



Fassadenmontage

Bei **Bautyp 1, freistehend**, wird der Rahmen von Camargue von vier senkrechten Pfosten unterstützt.

Bei **Bautyp 2, Fassadenmontage**, wird der Rahmen mit einer oder zwei Seiten an einer dahinter liegenden, tragenden Konstruktion/Struktur montiert und teilweise von senkrechten Pfosten gestützt. Die Lamellen können parallel oder senkrecht zur dahinterliegenden Struktur positioniert werden.

## Koppelbar

Zum Überdachen größerer Flächen kann Camargue kombiniert werden, um einen größeren Span oder Pivot zu erhalten. In diesem Fall wird ein Koppelträger verwendet.



An der Pivot-Seite 2-teilig koppelbar



An der Span-Seite 2-teilig koppelbar



An Pivot- und/oder Span-Seite mehrteilig koppelbar

## Integrierter Fixscreen®

Dank der Integration des vertikalen Sonnenschutzes und des integrierten Fixscreen mit oder ohne Crystal-Fenster für die Sicht nach draußen, lässt sich ein zusätzlicher Außenraum realisieren, in dem die Bewohner vor Sonne, Regen und Wind geschützt sind. Diese Screens sind in ca. 50 Farben verfügbar. Sie bieten die Möglichkeit, Camargue zu **personalisieren** und die gewünschte Stimmung zu schaffen.



Camargue mit integriertem Fixscreen an Span- und Pivot-Seite

## Endschiene in der Kassette verborgen

Die Rahmenprofile von Camargue wurden so entwickelt, dass die Endschiene bei aufgezo-genem Screen ästhetisch in der Kassette verborgen ist. Für perfekte Integration, auch im Nachhinein!



## Personalisierungsmöglichkeiten

Camargue kann mit verschiedenen Elementen an der Vorderseite und/oder an den Seiten ausgestattet werden. Durch Einfügen von Seitenelementen entstehen unzählige Personalisierungsmöglichkeiten.



Loggia-Schiebeladen: Loggiawood, Loggiawood Privacy, Loggiascreen 4 fix, Loggialu, Loggialu Privacy




Loggia Schneller Durchgang: Loggiawood Loggiascreen Canvas, Loggialu



Glasschiebewand




Glasschiebewand + integrierter Fixscreen




Linius-Lamellenwand

## Montagefüße


Es sind drei Montagefuß-Typen erhältlich: ein sichtbarer, ein unsichtbarer und ein eingegossener Montagefuß.



Sichtbarer Montagefuß



Unsichtbarer Montagefuß



Eingegossener Montagefuß





## SKYE®

Modulares, innovatives und vollständig verschließbares Terrassendach mit drehbaren und ausschiebbaaren Aluminiumlamellen für maximalen Lichteinfall und weite, offene Sicht.







Loggia-Schiebeladen und Dach im identischen Wooddesign [weitere Informationen auf S. 97]

- Orientierbare Dachlamellen für den Abtransport warmer Luft und als Schutz vor Sonne, Regen oder Wind
- Ausschiebbar für maximalen Lichteinfall und weite, offene Sicht
- Das Dach ist in geschlossener Stellung vollkommen flach.
- Doppelwandige Lamelle für höhere Schneelasten und Schall- und Wärmedämmung
- Synchronantrieb auf beiden Seiten der Lamellen: Auch bei asymmetrischer Belastung lässt sich das Dach in einer fließenden Bewegung öffnen und schließen.
- Kein Spiel zwischen den Lamellen

**S-DRIVE** 

P A T E N T E D T E C H N O L O G Y

#### S-Drive-Technologie

Zuverlässige und langlebige Dreh- und Schiebetechnik (Tilt & Stack) dank patentierter S-Drive-Technologie.


## Terrassenüberdachung mit Lamellenschiebedach

Dieses neuste und exklusivste Mitglied der Produktfamilie der Terrassenüberdachungen von <sup>RENSON®</sup> besitzt Aluminiumlamellen im Dach, die gedreht und geöffnet werden können. Die Lamellen schützen vor Regen, Sonne und Wind. Im Sommer kann die warme Luft entweichen, und im Winter kann das Dach geöffnet werden, um uneingeschränkten Genuss des Sonnenlichts zu ermöglichen. Das ist wichtig, damit auch

dann Sonnenlicht ins Haus gelangt, wenn Skye an einer Fassade montiert wird. Die Lamellen der Skye-Terrassenüberdachung sind so entworfen, dass sie Niederschlagswasser seitlich ableiten.


Alle Befestigungen, die Verkabelung und die Verankerungen sind unsichtbar eingearbeitet, und die Terrassenüberdachung kann mit LED-Beleuchtung in den Lamellen, Pfosten

oder Profilen, mit Heizelementen und mit 'Flat Panel Speakers' ausgestattet werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Montage von Skye: freistehend, montiert an einer Außenfassade, eingebaut oder integriert zwischen zwei Wänden. Auch windfeste Screens, Glasschiebetüren oder Schiebeläden können integriert werden.



## Maße und Eigenschaften

Dachgestaltung	Drehbare und einziehbare Lamellen
<b>Abmessungen</b>	
Max. Breite/Pivot	6200
Max. Tiefe/Span	4500
Max. Durchgangshöhe	2800
Koppelbar	mehrteilig koppelbar an Span
Min. Neigung	keine Neigung [0°]
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Integrierte Entwässerung	Standard [inkl. PVC-Abflussrohr im Pfosten]
Integrierte Kabel	Standard
Integrierter Motor	Standard
Schalterbedienung	möglich
RTS-Bedienung	möglich
io-homecontrol® Bedienung	nicht zutreffend
App-Bedienung	Standard
<b>Personalisierung</b>	
Triangle	nicht zutreffend
Gläserne Dachlamellen - Lineo® Luce	nicht zutreffend
Wooddesign-Dachlamellen	Option
Integrierte vertikale windfeste Screens	Option
Schiebetür Loggiascreen® Canvas R	Option
Glasschiebewände	Option
Kombination Glasschiebewände + integrierte windfeste Screens	Option
Schiebewand in Loggiawood® / Loggialu® Wooddesign/ Loggiascreen® Canvas / Loggialu® / Loggialu® Stirata / Loggialu® Plano / Loggialu® Linea / Loggialu® Privacy / Loggiawood® Privacy	Option
Windfeste Screens (Aufbau) mit Fixscreen® 100 EVO Slim F / Fixscreen® 150 EVO F	nicht zutreffend
UpDown-LED-Beleuchtung, Pfostenbeleuchtung	Option
Beam mit Heat und Sound	Option
Linus Wall 1- oder 2-seitig	Option/Akustik
Witterungsbeständige Außenvorhänge	Option








## **ALGARVE® ALGARVE® 'CLASSIC LINE'**

Mit ihrem jungen und modernen Design passt diese Überdachung überall - auf der Terrasse, neben dem Swimmingpool oder einfach freistehend im Garten.

A modern outdoor patio area featuring a pergola with horizontal slats. The patio is furnished with a large, light-colored sectional sofa and a glass-topped coffee table with a woven base. A white ceramic vase sits on the coffee table. In the background, there is a swimming pool and a dense line of green trees. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Ein ruhiges Plätzchen im Garten, mit oder  
ohne Sonne - ganz wie Sie es wünschen ...





---

Auch für die Verwendung in Küstenregionen geeignet. Alle Überdachungen von Renson® sind serienmäßig in ‚Sea-side Quality‘ ausgeführt.

---






---

Ein ruhiges Plätzchen im Garten, mit oder ohne Sonne - ganz wie Sie es wünschen ...

---





### Algarve 'Classic Line'

#### Langlebige Terrassenüberdachung mit prächtiger klassischer Ausstrahlung

**Algarve 'Classic Line'** ist eine neue Reihe im Sortiment der Terrassenüberdachungen mit neigbaren Aluminiumlamellen im Dach, mit denen Sie den Lichteinfall auf der Terrasse vollkommen selbst bestimmen und sich vor Regen schützen können. Dank der klassischen Verarbeitung mit Zierleisten und dekorativen Linien in den Pfosten ist die **Algarve 'Classic Line'** eine langlebige, wartungsarme Lösung mit einer prächtigen klassischen Ausstrahlung. Diese Terrassenüberdachung kann an der Fassade oder freistehend montiert werden und ist die ideale Lösung für einen ländlichen oder klassischen Baustil.



# ALGARVE®

## Terrassenüberdachung mit horizontalem Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen

Diese einfache und praktische Terrassenüberdachung verfügt über ein Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen. Die stranggepressten Aluminiumlamellen sind bis zu 150° drehbar. So bestimmen Sie selbst, wie viel Sonnenschutz und/oder Lüftung Sie wünschen.

In geschlossener Stellung bilden die Lamellen ein wasserdichtes Dach. Über eine Regenrinne wird das Regenwasser zu den Stützpfeilern abgeführt. Dank des eleganten, leichten Designs und der Verfügbarkeit in allen RAL-Farben passt Algarve zu jedem Baustil: zeitgemäß, klassisch oder modern.

### Koppelbar!


Algarve ist zweiteilig koppelbar (auf der Span-Seite), sodass sich außergewöhnliche Flächen von 6 x 6,05 m ohne optisch störende Mittelpfeiler überdachen lassen.




**An der Span-Seite 2-teilig koppelbar**



**Bautyp 1 - freistehend**



**Regenrinne**




**150° drehbar**



**Bautyp 2 - Fassadenmontage**

## Maße und Eigenschaften


Dachgestaltung	Drehbare Aluminiumlamellen
<b>Abmessungen (mm)</b>	
Max. Breite/Pivot	6050
Max. Tiefe/Span	4500
Max. Durchgangshöhe	2800
Koppelbar	zweiteilig kombinierbar bis 6000 mm Span ohne Zwischenpfosten
Min. Neigung	keine Neigung [0°]
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Integrierte Entwässerung	Standard
Integrierte Kabel	Standard
Integrierter Motor	nicht zutreffend
Schalterbedienung	Option
RTS-Bedienung	Standard
io-homecontrol® Bedienung	nicht zutreffend
<b>Personalisierung</b>	
Triangle	nicht zutreffend
Gläserne Dachlamellen - Lineo® Luce	Option
Wooddesign-Dachlamellen	Option
Integrierte vertikale windfeste Screens	nicht zutreffend
Schiebetür Loggiascreen® Canvas R	nicht zutreffend
Glasschiebewände	nicht zutreffend
Kombination Glasschiebewände + integrierte windfeste Screens	nicht zutreffend
Schiebewand in Loggiawood® / Loggialu® Wooddesign/ Loggiascreen® Canvas / Loggialu® / Loggialu® Stirata / Loggialu® Plano / Loggialu® Linea / Loggialu® Privacy / Loggiawood® Privacy	nicht zutreffend
Windfeste Screens [Aufbau] mit Fixscreen® 100 <sup>EVO</sup> Slim F / Fixscreen® 150 <sup>EVO</sup> F	Option
Integrierte LED-Beleuchtung/in der Lamelle oder UpDown	Option
Beam mit Heat und Sound	Option
Linus Wall 1- oder 2-seitig	Option/Akustik



## Fixscreen® 100<sup>EVO</sup> Slim F / Fixscreen® 150<sup>EVO</sup> F - Algarve®

Zum Abschließen der Seiten der Algarve ist eine Kombination mit Fixscreen 100<sup>EVO</sup> Slim F und Fixscreen 150<sup>EVO</sup> F möglich. Dabei kann die Kassette des Sonnenschutzes unter den Rahmenprofilen montiert werden, sodass sie sich perfekt der Basiskonstruktion anpasst.

Technische Merkmale Fixscreen® <sup>EVO</sup>		
(mm)	Fixscreen® 100 <sup>EVO</sup> Slim (F)	Fixscreen® 150 <sup>EVO</sup> (F)
Kassette (B x H)	110 x 150	155 x 150
<b>Abmessungen</b>		
Maximal (B x H) Screen	4500 x 2800	6000 x 2800
Endschiene (B x T)	30 x 53 in der Kassette verborgen	
Geschlossene Seitenführung (G) (B x T)	35 x 48	
Tiefe Seitenführung (T) (B x T)	35 x 110	35 x 150







## ALGARVE® ROOF

Eine trendige und funktionelle Lösung, die sich in die Architektur integrieren lässt.






---

Auch für die Terrasse Ihrer Wohnung,  
die ideale Lösung.

---










Die Kombination von Holz und Aluminium ...  
perfekte Harmonie.





# ALGARVE® ROOF

Innovative und modulare Terrassenüberdachung mit horizontalem Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen

**Horizontales Sonnenschutzdach mit verstellbaren Lamellen, das in bestehende Konstruktionen integriert werden kann**


Diese einfache Dachstruktur bietet ein Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen ohne Pfosten.

Die stranggepressten Aluminiumlamellen sind bis zu 150° drehbar. So bestimmen Sie selbst, wie viel Sonnenschutz und/oder Lüftung Sie wünschen.


In geschlossener Stellung bilden die Lamellen ein wasserdichtes Dach. Über eine

Regenrinne wird das Regenwasser zu den Ecken abgeführt.

Dank des eleganten, leichten Designs und der Verfügbarkeit in allen RAL-Farben passt Algarve Roof zu jedem Baustil: zeitgemäß, klassisch oder modern.



Regenrinne



150° drehbar



**Bautyp 3** - Integration



**Bautyp 4** - Aufbau

## Maße und Eigenschaften

Dachgestaltung	Drehbare Aluminiumlamellen
<b>Abmessungen</b>	
Max. Breite/Pivot	6050
Max. Tiefe/Span	4500
Std.-Durchgangshöhe	nicht zutreffend
Koppelbar	2-teilig bis Span 6000 mm ohne Zwischenpfosten
Min. Neigung	keine Neigung [0°]
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Integrierte Entwässerung	Standard
Integrierte Kabel	Standard
Integrierter Motor	nicht zutreffend
Schalterbedienung	Option
RTS-Bedienung	Standard
io-homecontrol® Bedienung	nicht zutreffend
<b>Personalisierung</b>	
Triangle	nicht zutreffend
Gläserne Dachlamellen - Lineo® Luce	Option
Wooddesign-Dachlamellen	Option
Integrierte vertikale windfeste Screens	nicht zutreffend
Schiebetür Loggiascreen® Canvas R	nicht zutreffend
Glasschiebewände	nicht zutreffend
Kombination Glasschiebewände + integrierte windfeste Screens	nicht zutreffend
Schiebewand in Loggiawood® / Loggialu® Wooddesign/ Loggiascreen® Canvas / Loggialu® / Loggialu® Stirata / Loggialu® Plano / Loggialu® Linea / Loggialu® Privacy / Loggiawood® Privacy	nicht zutreffend
Windfeste Screens (Aufbau) mit Fixscreen® 100 <sup>EVO</sup> Slim F / Fixscreen® 150 <sup>EVO</sup> F	Option
Integrierte LED-Beleuchtung/in der Lamelle oder UpDown	Option
Beam mit Heat und Sound	Option
Linus Wall 1- oder 2-seitig	nicht zutreffend
Witterungsbeständige Außenvorhänge	nicht zutreffend



Patenterte Technologie





## LAPURE®

Minimalistische Terrassenüberdachung mit einem wasser- und windabweisenden Sonnenschutzdach und mit offener Panoramansicht.

TAGSÜBER



ABENDS



**Modern**

Zwei Versionen: eine mit Endpfosten und eine mit einer Dachauskragung, die über die Pfosten hinausreicht, damit auf der gesamten Terrasse der Schatten optimal genutzt werden kann.

**Klassisch - 'Classic Line'**

In geöffneter Stellung gibt es keine optisch störende seitliche Verbindung, sodass ein prächtiger 'Infinity View' entsteht.

# LAPURE®

## Minimalistische Terrassenüberdachung mit wasserabweisendem Sonnenschutz-Screendach


Die stilvolle und **minimalistische** Lapure besteht aus einem Screendach, das Wasser, Sonnenlicht und Wind abweist und auf eleganten, diskreten Aluminiumpfosten ruht - **ohne störende seitliche Verbindung**. Sie ist an einer bestehenden Fassade verankert.

Wenn das Dach geschlossen ist, schützt Lapure vor Sonne, Wind und Regen. Bei geöffnetem Dach können die Bewohner die Sonne genießen, ohne dass die **leichte Struktur** optisch stört.

Für Lapure gibt es zwei verschiedene Pfostentypen: **'Endpfosten'** mit Entwässerung (über Seitenführungen und Pfosten, auch in halb geöffnetem Zustand). Außerdem sind optional **'versetzte Pfosten'** möglich, (mit Dachauskrugung und Entwässerung über Wasserspeicher, sogar im halbgeöffnetem Zustand). Bei der letztgenannten Lösung ragt das Dach über die Pfosten hinaus, damit eine optimale Beschattung möglich ist. Dadurch gibt es auch bei tiefstehender Sonne ausreichend Schatten (Montage an einer nach Westen gerichteten Fassade).


Zudem lässt sich eine **'gekoppelte'** Variante realisieren, bei der zwei oder mehrere Dächer perfekt nebeneinander installiert und damit größere Abmessungen überspannt werden können (nur ein Pfosten bei Koppelung).

Dank der großen Auswahl an Farben für die Struktur und das Tuch passt Lapure in jede Umgebung und zu jedem Baustil.




## Maße und Eigenschaften


Dachgestaltung	Aufrollbares wasserdichtes, lichtdurchlässiges Sonnenschutzdach	
<b>Abmessungen</b>		
Max. Breite/Pivot	6000*	
Max. Tiefe/Span	5000	
Max. Durchgangshöhe	2900	
Koppelbar	koppelbar bis max. Breite von 18 m	
Min. Neigung	10°	
<b>Technische Eigenschaften</b>		
Integrierte Entwässerung	Standard (typabhängig)	
Integrierte Kabel	Standard	
Integrierter Motor	Standard	
Schalterbedienung	nicht zutreffend	
RTS-Bedienung	Standard	
io-homecontrol® Bedienung	Option ohne Aufpreis	
<b>Personalisierung</b>		
Triangle	Option	
Gläserne Dachlamellen - Lineo® Luce	nicht zutreffend	
Wooddesign-Dachlamellen	nicht zutreffend	
Integrierte vertikale windfeste Screens	nicht zutreffend	
Schiebetür Loggiascreen® Canvas R	Option	
Glasschiebewände	nicht zutreffend	
Kombination Glasschiebewände + integrierte windfeste Screens	nicht zutreffend	
Schiebewand in Loggia-wood® / Loggialu® Wooddesign/ Loggiascreen® Canvas / Loggialu® / Loggialu® Stirata / Loggialu® Plano / Loggialu® Linea / Loggialu® Privacy / Loggia-wood® Privacy	nicht zutreffend	
Windfeste Screens (Aufbau) mit Fixscreen® 100 <sup>EVO</sup> Slim F / Fixscreen® 150 <sup>EVO</sup> F	Option	
Integrierte LED-Beleuchtung	Option	
Beam mit Heat und Sound	Option	
Linus Wall 1- oder 2-seitig	nicht zutreffend	



Patenterte Technologie




Gekoppelte Variante mit Endpfosten



Mit versetztem Pfosten

\* 1 Dachteil zwischen 4 bis 6 m: Anschlussleiste muss verwendet werden (mit oder ohne LED)







## **LAGUNE®**

Ultimativer Luxus und Wohlbefinden auf Ihrer Terrasse.  
In Ihrem stilvollen und komfortablen Wohnraum draußen sein,  
das ganze Jahr lang.  
Terrassenüberdachung geöffnet oder geschlossen ...  
Ein Knopfdruck genügt.

Dach mit einem Sonnenschutz Tuch,  
das dennoch lichtdurchlässig ist.



Geschützt vor gleißendem Sonnenlicht und heftigem Wind, doch mit Aussicht auf Ihren Garten ... Dank der integrierten Crystal-Fenster.



Je nach Sonnenstand öffnen oder schließen  
Sie die Dachelemente nach Belieben.



CAMARGUE®

SKYE®

ALGARVE®


ALGARVE® ROOF

LAPURE®

LAGUNE®

TOSCANE®

SORTIMENT



# LAGUNE®

## Terrassenüberdachung mit einem innovativen lichtdurchlässigen Tuch in der Dachstruktur

Diese Terrassenüberdachung besteht aus einer **Aluminiumstruktur** mit **integrierter Fixscreen-Technologie**. Der Sonnenschutz ist vollständig in die Struktur integriert, dadurch entsteht ein ästhetisches Ganzes. Dank der modularen Struktur lässt sich das Ganze einfach erweitern, auch nachträglich.

Die **Fixscreen-Technologie** sorgt in Kombination mit einer **optimalen Tuchspannung** dafür, dass Regenwasser in die in der Struktur verborgenen

Führungskanäle abgeleitet wird. Auch wenn das Sonnenschutz Tuch nicht vollständig ausgerollt ist, wird das Regenwasser durch dieses **integrierte Entwässerungssystem** abgeführt.

Auch auf die **Verarbeitungsqualität** wurde großen Wert gelegt. So sind die Befestigungselemente **quasi unsichtbar**, alle Stromkabel sind verborgen, und eine unsichtbare Bodenmontage ist ebenfalls möglich.

Dank der verwendeten hochwertigen Materialien und des Designs der Lagune ist der **Wartungsaufwand auf ein Minimum beschränkt**, während gleichzeitig eine **besondere Langlebigkeit** garantiert wird.


Lagune passt **zu jedem Baustil**, dafür sorgen die Verfügbarkeit in allen RAL-Farben und die verschiedenen Personalisierungsmöglichkeiten.



**Anbausituation 1** - An der dahinterliegenden Konstruktion [Standard]



**Anbausituation 2** - An der dahinterliegenden linken und rechten Konstruktion



Integrierte Entwässerung



**Anbausituation 3** - An der dahinterliegenden und linken Konstruktion




**Anbausituation 4** - An der dahinterliegenden und rechten Konstruktion



Integrierte Entwässerung

## Maße und Eigenschaften

Dachgestaltung	Aufrollbares wasserdichtes, lichtdurchlässiges Sonnenschutzdach
<b>Abmessungen</b>	
Max. Breite	6000
Max. Tiefe	6200
Max. Durchgangshöhe	2500
Koppelbar	koppelbar bis max. Breite von 12 m
Min. Neigung	8°
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Integrierte Entwässerung	Standard (inkl. PVC-Abflussrohr im Pfosten)
Integrierte Kabel	Standard
Integrierter Motor	Standard
Schalterbedienung	nicht zutreffend
RTS-Bedienung	Option ohne Aufpreis
io-homecontrol® Bedienung	Standard
<b>Personalisierung</b>	
Triangle	Option
Gläserne Dachlamellen - Lineo® Luce	nicht zutreffend
Wooddesign-Dachlamellen	nicht zutreffend
Integrierte vertikale windfeste Screens	Option
Schiebetür Loggiascreen® Canvas R	Option
Glasschiebewände	Option
Kombination Glasschiebewände + integrierte windfeste Screens	Option
Schiebewand in Loggiawood® / Loggialu® Wooddesign/ Loggiascreen® Canvas / Loggialu® / Loggialu® Stirata / Loggialu® Plano / Loggialu® Linea / Loggialu® Privacy / Loggiawood® Privacy	Option (Side)
Windfeste Screens [Aufbau] mit Fixscreen® 100 <sup>EVO</sup> Slim F / Fixscreen® 150 <sup>EVO</sup> F	nicht zutreffend
Integrierte LED-Beleuchtung	Option
Beam mit Heat und Sound	Option
Linus Wall 1- oder 2-seitig	nicht zutreffend



Patenterte Technologie

Abhängig von der Breite der Lagune® gibt es 4 Basismodelle:



### Basismodell 1

1500 mm < Breite ≤ 4000 mm



### Basismodell 2

4000 mm < Breite ≤ 6000 mm



### Basismodell 3

6000 mm < Breite ≤ 8000 mm




### Basismodell 4

8000 mm < Breite ≤ 12000 mm

## Personalisierungsmöglichkeiten

Lagune kann mit verschiedenen Elementen an der Vorderseite und/oder an den Seiten ausgestattet werden. Durch Einfügen von



*Triangle*

Seitenelementen entstehen unzählige Personalisierungsmöglichkeiten.



*Integrierter Fixscreen*




*Loggia Schiebewand in Loggiawood/  
Loggialu Wooddesign/ Loggiascreen Canvas /  
Loggialu / Loggialu Stirata / Loggialu Plano /  
Loggialu Linea*



*Loggia Schneller Durchgang: Loggiawood/  
Loggialu Wooddesign / Loggiascreen Canvas  
/ Loggialu / Loggialu Stirata / Loggialu Plano  
/ Loggialu Linea*



*Glasschiebewand*




*Glasschiebewand + integrierter Fixscreen*

## Integrierter Fixscreen®

Dank der Integration des vertikalen Sonnenschutzes und des integrierten Fixscreen mit oder ohne Crystal-Fenster für die Sicht nach draußen, lässt sich ein zusätzlicher Außenraum realisieren, in dem die Bewohner vor Sonne, Regen und Wind geschützt sind. Diese Screens sind in ca. 50 Farben verfügbar und bieten die Möglichkeit, Lagune zu **personalisieren** und die gewünschte Stimmung zu schaffen.



*Lagune mit mehreren integrierten  
Fixscreens in der Front*




*Lagune mit mehreren integrierten  
Fixscreens in der Side*

### Triangle - Lagune®

Damit die Integration in Lagune Side möglich wird, muss diese mit Lagune Triangle ausgestattet werden. Dabei wird Lagune mit einem vertikalen Wandprofil und einer

zusätzlichen Kassette ausgerüstet. Das zwischen der Kassette und dem Seitenträger der Lagune entstehende Dreieck wird mit Glasfasertuch nach Wahl aufgefüllt.







## TOSCANE®

Das ausziehbare Faltdach dieser schlichten, modularen Terrassenüberdachung wird mit patentierter Technologie angetrieben. Toscane wurde speziell für große Terrassen bis 6,5 m x 13 m in einem einzelnen Dachtuch entworfen.

# TOSCANE®

## Schlichte, modulare Terrassenüberdachung mit ausziehbarem Faltdach, mit patentierter Technologie angetrieben


Toscane bietet Sonnenschutz, ist regenbeständig und windfest und verfügt über eine integrierte Entwässerung.

Große Abmessungen mit einer maximalen Breite von 6500 mm Ausfall x 13000 mm Breite mit Dach in einem Stück sind möglich. Dadurch eignet sich dieses Produkt perfekt für die Gastronomie.

Je nach Überspannung ist bei Toscane ein Neigungswinkel von 4° bis 20° möglich.

Außerdem sind verschiedene Seitengestaltungen möglich: sowohl Fixscreen, Glaswände als auch die Loggia-Schiebeläden. Es sind verschiedene Dachscreen-Typen lieferbar.

Für eine nachhaltige und heimelige Beleuchtung kann Toscane mit integrierter LED-Beleuchtung geliefert werden.



### Maße und Eigenschaften

Dachgestaltung	Aluminium-Terrassenüberdachung mit Faltdach
<b>Abmessungen</b>	
Max. Breite/Pivot	4500
Max. Tiefe/Span	6500
Max. Durchgangshöhe	2500
Koppelbar	koppelbar bis 13 m mit 1 Tuch
Min. Neigung	ab 4° (je nach Breite)
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Integrierte Entwässerung	Standard
Integrierte Kabel	nicht zutreffend
Integrierter Motor	Standard
Schalterbedienung	nicht zutreffend
RTS-Bedienung	Standard [Somfy externer Empfänger]
io-homecontrol® Bedienung	nicht zutreffend
<b>Personalisierung</b>	
Triangle	Option
Gläserne Dachlamellen - Lineo® Luce	nicht zutreffend
Wooddesign-Dachlamellen	nicht zutreffend
Integrierte vertikale windfeste Screens	Option [Front]
Schiebetür Loggiascreen® Canvas R	nicht zutreffend
Glasschiebewände	Option
Kombination Glasschiebewände + integrierte windfeste Screens	Option
Schiebewand in Loggiawood® / Loggialu® Wooddesign/ Loggiascreen® Canvas / Loggialu® / Loggialu® Stirata / Loggialu® Plano / Loggialu® Linea / Loggialu® Privacy / Loggiawood® Privacy	Option [Front]
Windfeste Screens (Aufbau) mit Fixscreen® 100 EVO Slim F / Fixscreen® 150 EVO F	Option [Side]
Integrierte LED-Beleuchtung	Option
Beam mit Heat und Sound	Option
Linius Wall 1- oder 2-seitig	nicht zutreffend





Musik

Integrierte Beleuchtung

Textil-Sonnenschutz



Schiebeläden

Heizelement

## ZUBEHÖR

Gestalten Sie die Terrassenüberdachung nach Wunsch. Für jeden Komfort und jeden Bedarf ist Zubehör erhältlich.

# WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

## Kann zum Schutz vor Regen und Wind geschlossen werden

**Lapure** und **Lagune** sind Terrassenüberdachungen mit einem wasserdichten und lichtdurchlässigen Sonnenschutz Tuch. Fixscreen-Technologie in Kombination mit einer optimalen Tuchspannung sorgen dafür, dass das Regenwasser auf dem Tuch in verborgene Kanäle abgeleitet wird. Auch wenn


das Sonnenschutz Tuch nicht völlig ausgerollt ist, wird das Regenwasser durch dieses integrierte Entwässerungssystem abgeführt.

**Camargue**, **Algarve** und **Algarve Roof** sind Terrassenüberdachungen mit einem Dach aus drehbaren Lamellen. Diese patentierten

Lamellen wurden so entwickelt, dass das Wasser auch beim Öffnen der Lamellen nach einem Regenschauer zu den Seiten abgeleitet wird.



*Lagune kann eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 180 mm/h entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor. [Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011]*



*Algarve kann eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 144 mm/h bis 180mm/h entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 10 Jahre vor. [Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011]*



*Camargue kann eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 180 mm/h entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor. [Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011]*

## BELEUCHTUNG, HEIZUNG UND MUSIK

### Zu jeder Tageszeit genießen

Wenn es abends dunkel wird, schalten Sie einfach die integrierte **Beleuchtung** ein. Mit der Wahl des Lichts können Sie die gewünschte Stimmung und Ausstrahlung schaffen.

Auch wenn es kälter wird, können Sie den Aufenthalt draußen weiterhin genießen. Dazu können **Heizelemente** installiert werden.

Die Strahlungswärme sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum, mit einem minimalen Wärmeverlust. Sogar die **Musik** Ihrer Wahl erklingt dank der integrierten Flat Panel Speakers auf Ihrer Terrasse.



### A | BELEUCHTUNG

Dank der Wahlmöglichkeit zwischen kaltem und warmem Weißlicht lässt sich die gewünschte Stimmung und Ausstrahlung erzeugen.

Die LED-Beleuchtung kann außerdem in den meisten Überdachungen **gedimmt** werden, sodass sich die Intensität der Beleuchtung an die Situation anpassen lässt.

Bei **Lagune** und **Toscane** wird die Beleuchtung in die Dachstruktur integriert. Bei **Camargue**, **Algarve** und **Algarve Roof** ist optional eine LED-Beleuchtung in den Dachlamellen und eine Beleuchtung an der Innenseite des Rahmens erhältlich, die sowohl auf- als auch abwärts gerichtet werden kann. Bei **Camargue** und **Skype** ist

außerdem Stimmungsbeleuchtung in den Pfosten möglich.

Sie haben die Wahl zwischen warmem Weißlicht (ideal für ein gemütliches Beisammensein mit Freunden), reinem Weißlicht (ideal z.B. beim Lesen) und RGB (nur bei der aufwärts gerichteten Beleuchtung am Rahmen), sodass die gewünschte Stimmung und Ausstrahlung erzeugt werden kann. Die LED-Beleuchtung kann außerdem gedimmt werden, sodass sich die Intensität der Beleuchtung an die Situation anpassen lässt. Die besonders dauerhafte Qualität der RENSON®-LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung ohne Punkte.

### Die LEDs können gedimmt werden.

	Warmes Weißlicht	Reines Weißlicht	RGB [Farbe]
Lagune® LED Light*	✓	✓	
Lineo® LED Light*	✓	✓	
Colomno LED Light**	✓	✓	
UpDown LED Light** Aufwärts	✓	✓	✓
UpDown LED Light** Abwärts	✓	✓	
Toscane® LED Light*	✓	✓	
Lapure® LED Light*	✓	✓	

\* Warmes Weiß: 2100 lm/m [180 LEDs/m]  
Reines Weiß: 2340 lm/m [180 LEDs/m]  
\*\* Warmes Weiß: 550-680 lm/m [120 LEDs/m]  
Reines Weiß: 550-680 lm/m [120 LEDs/m]  
RGB: 570-700 lm/m [60 LEDs/m]



### Colomno LED Light

Integrierte LED-Beleuchtung in den Pfosten - **Camargue** und **Skye**. Pro Pfosten kann maximal ein LED-Streifen integriert werden (an der Innenseite des Pfostens). Pro Dachteil können maximal 4 Pfosten mit integrierter LED-Beleuchtung ausgerüstet werden.



### Integrierte Pfostenbeleuchtung



### UpDown LED Light

Integrierte LED-Beleuchtung an der Innenseite des Rahmens. Mit auf- und/ oder abwärts gerichteter Beleuchtung. Damit sorgen Sie für indirekte oder direkte Stimmungsbeleuchtung - **Camargue**, **Skye** und **Algarve**. Pro Dachteil können maximal zwei UpDown LED-Beleuchtungsmodulare montiert werden. Und zwar entweder an der Pivot- oder Spanseite.



### Aufwärts gerichtete Beleuchtung Abwärts gerichtete Beleuchtung



### Lagune® LED Light

Integrierte LED-Beleuchtung in den Seitenträgern von Rooffix - **Lagune**.



### Lineo LED Light

Integrierte LED-Beleuchtung in den Lamellen - **Camargue**, **Algarve**. Gleichmäßige Lichtstreuung ohne sichtbare Punkte dank der hochwertigen LEDs (180 pro Meter).



### Toscane® LED Light

Integrierte LED-Beleuchtung in den Dach-tuchprofilen in Reinweiß oder Warmweiß.



### Lagune® LED Light

Integrierte LED-Beleuchtung in den Seitenträgern von Rooffix - **Lagune**.

## B | HEIZUNG UND LAUTSPRECHER

Integrierte LED-Beleuchtung, Heizung und Ton sind die perfekte Ergänzung für **Camargue**, **Skye**, **Algarve**, **Algarve Roof** und **Lagune**. Dank dieser zusätzlichen Features kann eine Terrasse ganzjährig jeden Tag von morgens früh bis abends spät genutzt werden.

Der Beam ist ebenfalls separat erhältlich. Darüber hinaus lassen sich diese Erweiterungen auch im Nachhinein perfekt integrieren.

### Beam Designbalken mit Heat & Sound



Integrierte Heizelemente und Lautsprecher



### Heizung kombiniert mit einem Abschluss

Damit die Heizung optimal zur Geltung kommt, empfiehlt sich ein Abschluss (d.h. Glaswand, Fixscreen, ...) der Terrassenüberdachung.




### Ideale Position des Heaters

Die ideale Position des Heaters ist an einer festen Wand, sodass die Wärmerückstrahlung genutzt werden kann.




### Heat & Sound Beam

Um eine optimale Wärmeverteilung in der Überdachung zu erzielen, empfiehlt sich als Lösung Heat & Sound auf beiden Seiten.



Wärmeeffekt mit einer beheizten Seite  
[Format 6 x 4 m]



Wärmeeffekt mit zwei beheizten Seiten  
[Format 6 x 4 m]

## SEITENELEMENTE (CAMARGUE®, ALGARVE®, SKYE®, LAGUNE® UND TOSCANE®)

### Unzählige Personalisierungsmöglichkeiten

Sowohl **Camargue**, **Lagune** als auch **Toscane** können mit verschiedenen Elementen (wie Textilsonnenschutz, Schiebeläden, Glaswänden...) an der Vorderseite und/oder an den Seiten ausgestattet werden. Dadurch ergeben sich unzählige Personalisierungsoptionen.

**Algarve** kann an der Vorderseite und/oder den Seiten mit vertikalem Sonnenschutz ausgestattet werden.

**Herabgelassene windfeste, motorisierte Fixscreens** bilden einen schützenden Kokon. Dank der partiellen Durchsichtigkeit der Tücher und der optionalen Crystal-Fenster haben Sie stets freie Sicht in den Garten. Zudem können Sie aus einer großen Vielfalt an Farben auswählen. Alle Farbkombinationen sind möglich und perfekt mit anderen Materialien verwendbar, so beispielsweise mit den Gartenmöbeln. Im geöffneten Zustand sind die **Screens unsichtbar integriert**, und auch die Motoren sind vollständig in der Struktur verborgen.

Optional sind auch **Glasschiebewände** möglich. In Kombination mit windfesten Screens bleibt außerdem der Vorteil des Sonnenschutzes erhalten.

Auch elegante **Loggia-Schiebeläden mit windfestem Screentuch oder mit (neigbaren oder nicht neigbaren) Holz- oder Aluminiumlamellen** sind möglich. Holz [Zedernholz] ist wieder in und lässt sich einfach mit anderen Materialien kombinieren. Bei Schiebeläden mit Aluminiumlamellen ist auch eine zweifarbige Ausführung möglich.



## AUSSENVORHÄNGE (CAMARGUE®, ALGARVE®, SKYE®)

### Ausgestattet mit Vorhängen für den Gebrauch im Freien

Sowohl **Camargue**, **Algarve** als auch **Skye** können mit Außenvorhängen ausgestattet werden. Damit schaffen Sie eine zauberhafte Atmosphäre unter der Überdachung.

Diese Polyestervorhänge für den Gebrauch im Freien sind wasser-, schmutz- und schimmelabweisend.

Außerdem zeichnen sie sich durch dauerhafte Witterungsbeständigkeit und Farbbeständigkeit aus, und dies auch nach dem Waschen. Dabei sind sie vollkommen einlaufsicher.

Die Vorhänge werden perfekt nach Maß gefertigt. Außerdem können sie bei Skye

und Camargue mit Glasschiebewänden und integrierten Fixscreens kombiniert werden.

Die Außenvorhänge können immer in Verbindung mit Updown-LED-Beleuchtung verwendet werden. Dadurch strahlt die Terrassenüberdachung gegen Abend eine romantische Atmosphäre aus.



## GLASSCHIEBEWAND (CAMARGUE®, SKYE®, LAGUNE® UND TOSCANE®)

### Erhöhte Eleganz dank vollkommen transparenter Schiebewände

Auch die Anbringung von Glasschiebewänden ist möglich. Diese vollkommen transparenten Schiebewände erhöhen die Eleganz von **Camargue, Skye, Lagune** und **Toscane**. Gleichzeitig bieten sie Schutz vor Wind und Wetter, und die Terrassenüberdachung kann zum Schutz vor Diebstahl abgeschlossen werden.

Zusammen mit einer Glasschiebewand kann auch die windfeste Sonnenschutz-Senkrechtmarkise Fixscreen integriert werden; dadurch bleibt der große Vorteil des Sonnenschutzes erhalten. Außerdem lässt sich die Glaswand mit den Außenvorhängen kombinieren, sogar zusammen mit den integrierten Fixscreens.

### Integration

**Camargue** und **Skye**:  
möglich in Span und/oder Pivot  
**Lagune** und **Toscane**:  
möglich in Side und/oder Front



---

Besserer Schutz vor Wind und Regen  
dank der Glaspaneelle, bei denen die  
freie Sicht vollkommen erhalten bleibt.


---



Camargue mit Glasschiebewänden und integriertem Fixscreen an der Span- & Pivot-Seite







Lagune mit Glasschiebewänden in der Side und in der Front



Lagune mit Glasschiebewänden und integriertem Fixscreen in der Side und in der Front

Abtrennung mit Glasschiebewand

1500 ≤ X ≤ 2500 Breite X	2500 < X ≤ 3750 Breite X	3750 < X ≤ 5250 Breite X	5250 < X ≤ 6500 Breite X
3 Paneele	4 Paneele	6 Paneele	8 Paneele
dreiläufig	vierläufig	dreiläufig	vierläufig
Links öffnen oder rechts öffnen	Links öffnen oder rechts öffnen	Links öffnen und rechts öffnen	Links öffnen und rechts öffnen
Inkl. 1 Handgriff	Inkl. 1 Handgriff	Inkl. 2 Handgriffe	Inkl. 2 Handgriffe



# SCHIEBELÄDEN LOGGIA® (CAMARGUE®, SKYE®, LAGUNE® UND TOSCANE®)

## Beeinflussen Sie selbst den Lichteinfall

Mit den vertikalen Sonnenschutz-Schiebeläden können Sie den Lichteinfall unter der Terrassenüberdachung selbst

beeinflussen [dynamischer Sonnenschutz]. Die Sonnenschutz-Schiebepaneele bestehen aus Aluminiumrahmen mit:



Loggialu

Loggialu  
Plano

Loggiawood

Loggialu  
Privacy

Loggiawood  
Privacy

Loggiascreen  
Canvas

Loggialu  
Stirata

Loggialu Linea

Wooddesign

## Privacy

Manuell neigbare Holz- oder Aluminiumlamellen. Mit der **Privacy**-Version der Loggiawood- und Loggialu-Schiebeläden sind die Lamellen manuell drehbar - von vollständig geschlossen bis vollständig geöffnet [anwendbar bei **Camargue**].





Camargue mit Loggiawood-Schiebeläden in der Spanseite



Lagune® mit Loggiawood-Schiebeläden in der Side

## Typen

- Loggiawood: Holzlamellen [WRCedar]
- Loggiawood Privacy: drehbare Holzlamellen [WRCedar]
- Loggiascreen Canvas: Screentuch [Glasfaser]
- Loggialu: Aluminiumlamellen
- Loggialu Privacy: drehbare Aluminiumlamellen

## Integration

**Camargue** und **Skye**: möglich in Span und/oder Pivot

**Lagune**: möglich in Side

**Toscane**: möglich in Front



## WOODDESIGN

Camargue, Skye und Algarve, ausgerüstet mit Aluminium-Dachlamellen im Wooddesign.

- Natürliche Ausstrahlung von Holz, aber mit allen Vorteilen, die Aluminium bietet:
  - Wartungsfreundlichkeit
  - Farbbeständigkeit
  - Formbeständigkeit
- Auch für die LED-Lamellen erhältlich
- Perfekt kombinierbar mit Loggialu Wooddesign-Schiebeläden
- Dachlamellen im Wooddesign [Rahmen und Pfosten mit normaler Beschichtung]
- Drei Typen lieferbar:
  - Eiche weiß
  - Eiche natur
  - Walnuss



Eiche weiß



Eiche natur



Walnuss

## LINIUS WALL (CAMARGUE®, ALGARVE® UND SKYE®)

### Physische Begrenzung oder dekorative Gestaltung einer dahinterliegenden Wand.

Die Linius-Lamellenwand, eingesetzt in Algarve, Camargue oder Skye, ermöglicht eine physische Begrenzung oder eine dekorative Gestaltung der dahinterliegenden Wand.

Die Linius-Lamellenwand kann als einseitig oder doppelseitig verkleidete Wand über die gesamte Durchgangshöhe hinweg genutzt oder in einer gewünschten Höhe mit einem Oberprofil ausgestattet werden, um eine Balustrade zu schaffen. Ideal als Umrandung von Restaurantterrassen oder Balkons.

Die Tragstruktur sorgt für eine unsichtbare Verbindung der Decklamellen, wodurch die Linienführung ohne Unterbrechung über die gesamte Durchgangsbreite verläuft.

Sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite ist die Wand ordentlich zwischen den Pfosten eingepasst.

Bis zu 6 cm große Höhenunterschiede im Boden werden durch die Sockelleisten verdeckt, sodass unten keine störenden Öffnungen sichtbar sind.

Die Linius-Wand wird in der Farbe der Überdachung oder in einer Farbe nach Wahl maßgefertigt. Außerdem bietet die doppelseitige Wand die Möglichkeit, eine Schalldämmung anzubringen. So genießen Sie in aller Ruhe die Natur in der Umgebung der Überdachung.





*Linus-Wand, Barhöhe,  
doppelseitig*



*Linus-Lamellenwand,  
in voller Höhe, ein-  
oder doppelseitig*

ZUBEHÖR

## LOGGIA® SCHNELLER DURCHGANG / SCHIEBETÜR (NICHT BEI TOSCANE®)

Ideal, wenn die Terrassenüberdachung vollständig umschlossen ist (z.B. mit Fixscreen) und ein schneller Durchgang zur oder von der Terrassenüberdachung gewünscht wird, ohne den Fixscreen öffnen zu müssen (keine Einbußen beim Komfort für Personen, die unter der Terrassenüberdachung sitzen).

### Typen

- Loggiawood: Holzlamellen (WRCedar)
- Loggialu: Aluminiumlamellen
- Loggiascreen Canvas: Screentuch (Glasfaser)


### Integration

**Camargue** und **Skye**: möglich in Span und/oder Pivot


**Lagune**: möglich in Side und/oder Front

**Lapure**: möglich in Side und/oder Front

Breite: mind. 800 mm – max. 1200 mm




*Camargue® mit integriertem Fixscreen und Schiebetür mit Loggiascreen Canvas an der Span-Seite*



*Lagune mit integriertem Fixscreen und Schiebetür mit Loggiascreen Canvas in der Side*



*Lagune mit integriertem Fixscreen und Schiebetür mit Loggiascreen Canvas in der Front*



*Lapure mit Fixscreen und Schiebetür mit Loggiascreen Canvas in der Side*

## INTEGRIERTER FIXSCREEN® (CAMARGUE®, SKYE®, LAGUNE® UND TOSCANE® FRONT)

Für perfekte Integration, auch im Nachhinein!

Ideal für:

- Privacy
- Schatten bei tiefstehender Sonne
- Schutz vor Wind, Regen und Insekten

Dank eines ausgeklügelten Reißverschluss-systems ist das Tuch in jeder Position windfest und in geschlossenem Zustand insektenhemmend. Es ist ein sehr durchdachtes Prinzip, wobei das Sonnenschutz Tuch mit einem speziellen Rand mit Reißverschluss versehen ist. Auf diese Weise ist das Tuch sicher in beiden Seitenführungen befestigt.

Dank der Integration dieses Fixscreens mit oder ohne Crystal-Fenster für die Sicht nach draußen, entsteht ein zusätzlicher

Außenraum, in dem die Bewohner vor Sonne, Regen und Wind geschützt sind. Diese Screens sind in mehr als 50 Farben erhältlich und ermöglichen eine Personalisierung von **Camargue, Skye, Lagune** und **Toscane** und die Erzeugung einer gewünschten Stimmung.

Die Rahmenprofile wurden so entwickelt, dass die Endschiene bei hochgezogenem Screen ästhetisch in der Kassette verborgen ist.

### Connect & Go-Technologie

Der integrierte Fixscreen ist mit unserer patentierten Connect&Go®-Technologie ausgestattet. Dieses neue Konzept bietet einen großen Vorteil im Hinblick auf Einbau und Ausbau der Tuchrolle beim Austauschen von Tuch oder Motor.



Bei der Camargue ist die Endschiene in der Kassette verborgen.



## UNTERBAU FIXSCREEN® (ALGARVE®, TOSCANE® SIDE UND LAPURE®)

### Abschluss der Seiten

Um die Seiten von **Algarve, Toscane** oder **Lapure** abzuschließen, besteht die Möglichkeit, diese mit Fixscreen 100<sup>EVO</sup> Slim F oder dem Fixscreen 150<sup>EVO</sup> F zu kombinieren. Dabei kann die Kassette des Sonnenschutzes unter den Rahmenprofilen installiert werden, sodass sie sich perfekt der Basiskonstruktion anpasst.



# GLASFASERTÜCHER FIXSCREEN® (CAMARGUE®, ALGARVE®, SKYE®, LAGUNE®, TOSCANE® UND LAPURE®)

## Lichtdurchlässiges Sonnenschutz Tuch

Die beste Wahl für ein lichtdurchlässiges Sonnenschutz Tuch für windfeste Senkrechtmarkisen ist ein Glasfasertuch. Glasfasertücher sind äußerst straff und formfest und zudem bestens gegen Feuchtigkeit und Wärme beständig; außerdem bleibt die freie Sicht nach außen erhalten.

Wir bieten eine große Auswahl an Farben, sodass Sie das ideale Tuch nach Ihrem Geschmack wählen können.

Die "Architects' Selection" ist eine Farbkollektion, die hervorragend zu aktuellen Design- und Architekturtrends passt.

Unsere RENSON® Ambassadors unterstützen Sie gern bei der Auswahl.

Die Glasfasertücher sind auch mit Crystal-Fenster erhältlich, die einen kristallklaren Durchblick gewährleisten.



## CRYSTAL-FENSTER


### Optimaler Kontakt mit dem Außenraum

Für einen optimalen Kontakt mit dem Außenraum können transparente Crystal-Fenster im Glasfasertuch des integrierten Fixscreens angebracht werden. Diese transparente Tuchsorte besteht aus PVC. [Brandklasse M2]. Das Crystal-Tuch wird hochfrequent in ein Glasfasertuch geschweißt. Dieses Tuch kann im integrierten Fixscreen, Fixscreen 100<sup>EV0</sup> Slim F und Fixscreen® 150<sup>EV0</sup> F verwendet werden.

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten. Sie können aus drei Fenstervarianten auswählen:

- Ein Fenster\* der Größe 1200 mm x min. 1200 mm
- 2 Fenster\* nebeneinander
- 2 Fenster\* übereinander

Pro Screen können maximal 2 Crystal-Fenster integriert werden. Es muss ein Mindestabstand von 200 mm zu den Seiten des Tuchs und zwischen den Crystal-Fenstern eingehalten werden. Zwischen den Crystal-Fenstern und der Unter- und Oberkante des Tuchs muss ein Abstand von 400 mm eingehalten werden.



\* Entweder die Höhe oder die Breite muss 1200 mm betragen. Das andere Maß muss mindestens 1200 mm betragen.



## LICHTDURCHLÄSSIGE LAMELLEN - LINEO® LUCE (CAMARGUE®, ALGARVE® UND ALGARVE® ROOF)

### Erhöhte Eleganz durch vollkommen transparente Lamellen

Für **Camargue**, **Algarve** und **Algarve Roof** mit neigbaren Aluminiumlamellen bietet Renson® die Möglichkeit, lichtdurchlässige **Glaslamellen**, nämlich Lineo Luce, zu integrieren.

Rüsten Sie Ihre Terrassenüberdachung mit lichtdurchlässigen Lamellen aus, dann erzielen Sie größere Offenheit. Beim Anbau an Ihr Wohnhaus gelangt so mehr Licht ins Innere.

Pro Dachabschnitt können höchstens 5 lichtdurchlässige Lamellen mit einer maximalen Breite von 4 m integriert werden. Diese können entweder alle nebeneinander oder verteilt über das gesamte Dachteil angebracht werden.

Ideal, wenn bei geschlossenem Dach Licht einfallen soll!






ZUBEHÖR



Licht in der Wohnung bei geschlossenem Dach.



Licht unter der Terrassenüberdachung bei geschlossenem Dach.



## RENSONSCREEN® WASSERDICHTER DACHSCREEN(LAPURE®, LAGUNE® UND TOSCANE®)

Das Dach von **Lapure**, **Lagune** und **Toscane** ist mit einem innovativen wasserdichten und lichtdurchlässigen Sonnenschutz Tuch ausgestattet. Diese Polyester tücher sind auf einer Seite mit einer UV-beständigen wasserdichten Beschichtung versehen. Das Tuch ist in verschiedenen Farben erhältlich.



SWC M005



SWC M006



SWC M652



SWC M654




SWC M711



SWC M712



SWC M715



SWC M721




SWC M939



SWC X392\*



SWC X393\*



SWC X391\*



## FARBLOSES ALUMINIUM

### Erhältlich in allen RAL-Standardfarben

Unsere Terrassenüberdachungen werden standardmäßig mit **Seaside Quality**-Vorbehandlung pulverbeschichtet. Die Produkte sind in allen RAL-Farben in strukturierter Ausführung und ohne Aufpreis erhältlich.

Renson® empfiehlt Strukturlack für das Erzielen eines zeitgenössischen Looks. Strukturlack eignet sich außerdem besser für die Außenanwendung, und Kratzer sind weniger gut sichtbar.



## AUTOMATISIERUNG

### Einfache Fernbedienung

Eine Terrassenüberdachung kann mit Somfy-Automatisierung einfach bedient werden. Steuern Sie Ihr Dach und/oder die Screens der Terrassenüberdachung mit einem Handsender. Je nach gewünschter Verwendung und der Anzahl der Screens können Sie eine Auswahl aus mehreren Handsendern treffen.

Dank TaHoma, der neuen Steuerschnittstelle von Somfy, können Sie Ihre Terrassenüberdachung mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer bedienen.

Für optimalen Komfort empfehlen wir die Montage eines Regen- und/oder Windsensors.



somfy.

# TESTS

## Schutz und Komfort

**Unsere Terrassenüberdachungen bieten Schutz und Komfort auf unterschiedlichen Niveaus. Damit dies gewährleistet ist, werden sie sorgfältig auf Entwässerung, Traglast und Windwiderstand getestet.**

## Wassertests

Die Wasserbeständigkeit und die Entwässerung werden mithilfe einer Sprühanlage getestet, die Regenschauer simuliert. So wird geprüft, welche Wasserlast unsere Terrassenüberdachungen ableiten können und wie diese Ableitung optimiert werden kann:

**Camargue:** Camargue kann eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 180 mm/h entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regenschauer kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor. [Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011]

**Algarve:** Algarve kann eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 144 mm/h bis 180 mm/h entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regengüsse kommen im Schnitt alle zehn Jahre vor. [Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011]

**Lagune:** Lagune kann eine Niederschlagsmenge verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 180 mm/h entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regengüsse kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor. [Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011]



## Tragfähigkeit

Terrassenüberdachungen sind unterschiedlichen Belastungen (z. B. durch Schnee) ausgesetzt. Die Tragfähigkeit wird anhand statischer Belastungsberechnungen bestimmt, die von unseren Ingenieuren durchgeführt und in internen Tests ausgewertet werden.

**Camargue:** Bei 200 kg last/m<sup>2</sup> bleibt die Terrassenüberdachung - auch bei den größten Abmessungen - aufrecht stehen.

- Dies entspricht einer Last von 2 Metern Neuschnee/m<sup>2</sup>.
- Dies ist dank des patentierten Rahmen-Span-Systems möglich.



## Windtests

Um zu bestimmen, welchen Windstärken unsere Terrassenüberdachungen und der vertikale Textil-Sonnenschutz standhalten, wurden Windtunneltests durchgeführt.

	Garantie mit geschlossenem Dach / Screen bis	Dach/Screen bedienen bis
Camargue	160 km/h 12 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Skye Algarve	120 km/h 11 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Lagune	120 km/h 11 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Lapure	100 km/h 10 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Integrierter Fixscreen	60 km/h 7 Beaufort	30 km/h 5 Beaufort
Toscane	49 km/h 7 Beaufort	30 km/h 5 Beaufort



## Beaufort-Skala

Beaufort	Beschreibung	Durchschnittliche Geschwindigkeit m/s	Durchschnittliche Geschwindigkeit km/h	Folgen
0	Windstille	< 0,2	< 1	Keine Luftbewegung. Rauch steigt senkrecht oder fast senkrecht empor.
1	Leiser Zug	0,3 - 1,4	1 - 5	Windrichtung ist aus den Rauchsäulen gut abzuleiten, aber nicht aus der Windfahne.
2	Leichte Brise	1,5 - 3,4	6 - 12	Wind im Gesicht spürbar, Blätter rascheln, die Windflügel beginnen sich zu drehen.
3	Schwache Brise	3,5 - 5,4	13 - 19	Flaggen strecken sich, und Blätter bewegen sich.
4	Schwach	5,5 - 7,4	20 - 27	Aufwehender Staub irritiert die Augen. Haar wird zerzaust.
5	Frische Brise	7,5 - 10,4	28 - 37	Sträucher rascheln, Schaumköpfe auf den Wellen auf Seen und Kanälen.
6	Starker Wind	10,5 - 13,4	38 - 48	Regenschirme können nur mit Mühe festgehalten werden, große Zweige bewegen sich, Stromleitungen pfeifen
7 <b>FIXSCREEN® TOSCANE®</b>	Steifer Wind	13,5 - 17,4	49 - 62	Widerstand beim Gehen gegen den Wind Bäume schwanken.
8	Stürmischer Wind	17,5 - 20,4	63 - 73	Beim Gehen erhebliche Behinderungen. Kleine Zweige brechen ab.
9	Sturm	20,5 - 24,4	74 - 87	Rauchhauben, Ziegel und Antennen werden von Dächern geweht.
10 <b>LAPURE®</b>	Schwerer Sturm	24,5 - 28,4	88 - 102	Erwachsene werden umgeweht. Großer Schaden an Gebäuden.
11 <b>ALGARVE®, SKYE®, UND LAGUNE®</b>	Orkanartiger Sturm	28,5 - 32,4	103 - 117	Enorme Schäden an Häusern und in Wäldern.
12 <b>CAMARGUE®</b>	Orkan	> 32,5	> 118	Sturmschäden und Verwüstungen

## GARANTIE\*

### Hohe Qualität

Alle von uns verwendeten Materialien sind hochwertig und an den Gebrauchszweck angepasst. Als Hersteller garantieren wir:

- 5 Jahre\* Garantie für alle Mängel, die bei normalem Gebrauch und regelmäßiger Wartung und Pflege auftreten können.
- 2 Jahre Garantie auf die elektronische Steuerung.
- 2 Jahre Garantie auf das Crystal-Tuch.
- Auf die Lackierung des Aluminiums Für Teile gilt eine Garantie von 10 Jahren auf die Farbbeständigkeit.
- Für den Glanz der lackierten Profile wird eine Garantie von 5 Jahren gewährleistet.
- 7 Jahre Garantie auf die Fixscreen-Technologie: Der Reißverschluss bleibt in der Seitenführung und haftet optimal am Tuch.



\* Siehe unsere Garantiebedingungen.

## WARTUNG

### Bequeme Wartung mit dem Renson Maintenance Set

Ihre Terrassenüberdachung steht jahrelang tagtäglich im Freien. Wenn Sie Ihre Überdachung von Renson zu allen Zeiten optimal genießen möchten, empfehlen wir eine regelmäßige Wartung, d.h. ein- bis zweimal jährlich. Dadurch hält die Überdachung länger. Hierbei sind folgende Dinge wichtig:

- Die Struktur besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Durch eine jährliche Reinigung mit den **Renson Maintenance Set**-Produkten bleibt die intensive Farbe jahrelang erhalten, und es besteht ein zusätzlicher Schutz vor saurem Regen, Meeresluft und UV-Strahlen. In Küstenregionen und waldreichen Umgebungen werden mindestens zwei Wartungen pro Jahr empfohlen.
- **Renson 'Clean'** ist ein Konzentrat mit starker Reinigungs- und Entfettungskraft zur Beseitigung der häufigsten natürlichen Verschmutzungen, darunter Staub, fettartige Ablagerungen, Fettflecken, Moos, Insektenreste usw. Dieses Produkt ist nicht mit herkömmlichen Reinigungsmitteln vergleichbar. Dank seiner Tiefenwirkung wird der Schmutz regelrecht aufgesaugt. Dieses Produkt kann auch zum Reinigen von Textildächern und Senkrechtmarkisen-Tüchern aus Glasfaser verwendet werden. Nach dem Reinigen müssen Sie die Aluminiumstruktur mit dem Produkt **Renson 'Protect'** schützen. Dieses

Produkt hinterlässt einen Schutzfilm, der bewirkt, dass die Oberfläche später mit einer einfachen Wischbewegung und einer kleinen Menge **Renson 'Clean'** gereinigt werden kann. Es schützt zudem das Aluminium vor saurem Regen, Meeresluft, UV-Strahlen und sorgt dafür, dass die intensive Farbe erhalten bleibt.

- Beide Produkte nicht bei intensiver Sonneneinstrahlung oder warmem Wetter anwenden. Eine schnelle Trocknung des Produkts kann Flecken auf der Struktur oder auf dem Tuch hinterlassen. Verwenden Sie niemals ätzende oder aggressive Produkte, Scheuerschwämme oder andere Scheuermittel. Außerdem dürfen niemals Hochdruckreiniger verwendet werden.



Renson Maintenance Set



## FAQ UND HINWEISE

### Position der Pfosten - Camargue, Algarve und Lapure

**Camargue, Algarve** und **Lapure** sind auch mit versetzten Pfosten erhältlich.

Das kann praktisch sein, wenn beispielsweise die Terrassenüberdachung über die Terrasse hinausragen soll (die Pfosten stehen dennoch auf der Terrasse), damit auch bei tiefstehender Sonne eine vollständige Beschattung realisiert werden kann.

Auch Montagekomfort und bauliche Gründe können für die Verwendung versetzter Pfosten sprechen. Die Pfosten können um maximal  $1/5$  der gesamten Pivot-Länge versetzt werden.




## Drehrichtung der Lamellen - Camargue und Algarve

Denken Sie über die Drehrichtung Ihrer Lamellen nach. Möchten Sie sich möglichst lange vor der Sonne schützen oder möglichst schnell Licht hineinlassen?


Renson® bietet diese Wahl. Bei einem Anbau an einer Küche oder an ein Wohnzimmer wird meistens möglichst schnell viel Licht gewünscht.

① Standardmäßig drehen sich die Lamellen so, dass sie im geöffneten Zustand vor dem Sonnenlicht aus dem Süden schützen. Mit gängigen Sonnenschutzlamellen lässt sich auch der Lichteinfall ins Gebäude realisieren. Dazu müssen die Lamellen weitergedreht werden.

② Mit Licht hereinlassenden Lamellen stehen die Lamellen schneller im richtigen Winkel, und die flache, schöne Unterseite bleibt sichtbar.



- ① STANDARD-SONNENSCHUTZ:  
Lichtschutz beim Öffnen [ideal für häufige Nutzung im Sommer]



- ② Beim Öffnen gelangt Licht ins Gebäude  
[ideal für häufige Nutzung im Winter]

## Farbe der Lamellen - Camargue, Skye und Algarve

**Camargue, Skye und Algarve** sind zweifarbig [Rahmen und Pfosten in einer anderen Farbe als die Dachlamellen] ohne Aufpreis erhältlich. Tipp: Wählen Sie eine hellere Lamellenfarbe zu einer dunkleren Farbe für die Struktur. Dunkel gefärbte Dachlamellen lassen die Decke niedriger erscheinen. Mit einer helleren Farbe wirkt der Raum größer.



## Wintergarten

Lässt sich eine Terrassenüberdachung wie **Camargue** oder **Algarve** mit einem Wintergarten vergleichen? Nein! Ein Wintergarten ist eine gläserne Erweiterung der Innenräume und bildet ein geschlossenes Ganzes, das vollständig wind- und regenfest ist. Eine Terrassenüberdachung hingegen ist eine offene Aluminiumstruktur mit einem Dach aus drehbaren Aluminiumlamellen, die [eventuell ergänzt um Seitenläden] vor allem vor der Sonne und bis zu einem gewissen Grad vor schlechter Witterung schützt. Unter einer Terrassenüberdachung herrschen mehr oder weniger die gleichen klimatischen Bedingungen wie im Freien, und die Bewohner genießen Stimmung, Düfte, Farben und Geräusche des Gartens. Unter einer **Camargue** oder **Algarve** sollten daher vorzugsweise witterungsbeständige Gartenmöbel verwendet werden.

## Wind - Camargue und Algarve

Wenn starker Wind vorhergesagt wird, empfehlen wir, das Lamellendach zu schließen [dies ist bis zu Windgeschwindigkeiten von 50 km/h möglich]. Bei geschlossenem Lamellendach ist die gesamte Konstruktion robuster und windbeständiger. Wir gewähren daher auch für unsere **Camargue** und **Algarve** mit geschlossenem Dach eine Garantie bei Windgeschwindigkeiten bis zu 120 km/h!

## Tuch oder Lamellen? - Camargue, Algarve, Lapure und Lagune

Welchen Unterschied macht ein Terrassenüberdachung mit Lamellendach (**Camargue** und **Algarve**) oder mit einem Screen-Dach (**Lapure** und **Lagune**)? Jeder Überdachungstyp hat seine ganz spezifischen Vorteile. Eine Überdachung mit Sonnenschutz Tuch kann vollständig geöffnet werden. So halten Sie Sonnenlicht je nach Witterungsbedingungen entweder ab oder lassen es vollständig hinein. Mit einer Terrassenüberdachung mit Dachlamellen lässt sich zudem die gewünschte Menge des Sonnenlichts kontrollieren; bei übermäßigem Sonnenlichteinfall können die Lamellen vollständig geschlossen werden, aber das Dach kann nie vollständig geöffnet werden, sodass kein uneingeschränkter Einfall des Sonnenlichts möglich ist.



	Lamellendach	Screen-Dach
Dach	Horizontal	Immer geneigt
Position	Anbau, Einbau oder freistehend	Nur Anbau
Sicht bei 'offenem' Dach	Dachlamellen öffnen sich, sind aber nicht 'verborgen'	'Dach' ist vollständig verborgen
Licht bei 'geschlossenem' Dach	Nicht lichtdurchlässig [außer Lineo Luce-Lamellen]	Lichtdurchlässig
Tragfähigkeit	Kann Schneelast aushalten	Kann keine Schneelast aushalten
Farbe des Dachs	Alle möglichen Farben	Beschränkte Farbauswahl für das Dachtuch

### Tiefstehende Sonne: Fixscreen - Camargue und Lagune

Bei tiefstehender Sonne kann das Sonnenlicht unter der Terrassenüberdachung hindurch in Ihre Wohnung hineinstrahlen. Im Winter können Sie so Ihre Wohnung auf natürliche Weise heizen. Manchmal kann das Licht aber auch störend sein und blenden, Materialien verfärben oder auf TV- und Computerbildschirmen Reflexionen erzeugen. Dank des vertikalen Textilschutzes (Fixscreen) in den Seiten Ihrer Terrassenüberdachung werden die hereinfallenden Sonnenstrahlen abgehalten. Gleichzeitig bleibt aufgrund der Transparenz des Tuchs der Kontakt zur Umgebung erhalten.



### Durchgangshöhe - Camargue und Algarve


Die Durchgangshöhe eines Lamellendachs kann frei gewählt werden. Der Kunde wählt meistens aufgrund einer bestimmten Situation (z.B. kann in einer Anbausituation eine Dachrinne oder ein Fenster im Weg stehen,...) oder aus persönlichen Gründen eine bestimmte Höhe; eine hochgewachsene Person wird eine höhere Durchgangshöhe bevorzugen, um eine bestimmte ‚Offenheit‘ zu erhalten. Andererseits ist für die beste Schattenbildung eine niedrige Durchgangshöhe die beste Lösung.



### Ausrichtung der Terrasse - Camargue und Algarve




Abhängig von der Ausrichtung der Terrasse lässt sich eine Überdachung auch anders positionieren. Bei einer nach Süden ausgerichteten Terrasse sind sowohl Terrassenüberdachungen mit Tuch als auch mit verstellbaren Lamellen eine gute Lösung. Mit geschlossenem Tuch oder geschlossenen Lamellen können Sie sich gut vor der Sonnenwärme schützen. Bei einem Lamellendach bringen Sie die Lamellen am besten parallel zur Wohnung an. So können Sie optimal regeln, wie viel Sonnenlicht Sie hereinlassen möchten: Sonnenlicht völlig oder teilweise fernhalten oder hineinlassen.

Bei einer nach Norden ausgerichteten Terrasse empfiehlt es sich, die Lamellen senkrecht zur Wand zu positionieren. Auf diese Weise lässt sich der Lichteinfall aus Osten oder Westen am besten steuern, während in geöffnetem Zustand maximaler Lichteinfall erzielt wird.



■ 0-NO-N-NW-W: Lamellen quer zur Wand.

■ SW-S-SO: Lamellen parallel zur Wand.



Dachgestaltung	Drehbare Aluminiumlamellen	Drehbare und einziehbare Lamellen	Drehbare Aluminiumlamellen
<b>ABMESSUNGEN</b>			
Max. Breite/Pivot	6200	6200	6050
Max. Tiefe/Span	4500	4500	4500
Max. Durchgangshöhe	2800	2800	2800
Koppelbar	mehrteilig koppelbar	mehrteilig koppelbar an Span	zweiteilig koppelbar
Min. Neigung	keine Neigung [0°]	keine Neigung [0°]	keine Neigung [0°]
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>			
Integrierte Entwässerung	Standard [Inkl. PVC-Abflussrohr im Pfosten]	Standard [Inkl. PVC-Abflussrohr im Pfosten]	Standard
Integrierte Kabel	Standard	Standard	nicht zutreffend
Integrierter Motor	Standard	Standard	nicht zutreffend
Schalterbedienung	nicht zutreffend	möglich	Option
RTS-Bedienung	Standard	möglich	Standard
io-homecontrol® Bedienung	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
App-Bedienung	nicht zutreffend	Standard	nicht zutreffend
<b>PERSONALISIERUNG</b>			
Triangle	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Gläserne Dachlamellen - Lineo® Luce	Option	nicht zutreffend	Option
Wooddesign-Dachlamellen	Option	Option	Option
Integrierte vertikale windfeste Screens	Option	Option	nicht zutreffend
Schiebetür Loggiascreen® Canvas	Option	Option	nicht zutreffend
Glasschiebewände	Option	Option	nicht zutreffend
Kombination Glasschiebewände + integrierte windfeste Screens	Option	Option	nicht zutreffend
Schiebewand in Loggiawood® / Loggialu® Wooddesign/ Loggiascreen® Canvas / Loggialu® / Loggialu® Stirata / Loggialu® Plano / Loggialu® Linea / Loggialu® Privacy / Loggiawood® Privacy	Option	Option	nicht zutreffend
Windfeste Screens (Aufbau) mit Fixscreen® 100 EVO Slim F / Fixscreen® 150 EVO F	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Option
Integrierte LED-Beleuchtung	Option	Option	Option
Beam mit Heat und Sound	Option	Option	Option
Linius-Lamellenwand	Option	Option	Option
Witterungsbeständige Außenvorhänge	Option	Option	Option


\*1 Dachteil zwischen 4 bis 6 m: Anschlussleiste muss verwendet werden (mit oder ohne LED)

### ALGARVE® ROOF



Patentierte Technologie

### LAPURE®




Patentierte Technologie

### LAGUNE®



Patentierte Technologie

### TOSCANE®



Patentierte Technologie

Drehbare Aluminiumlamellen	Aufrollbares wasserdichtes, lichtdurchlässiges Sonnenschutz Tuch	Aufrollbares wasserdichtes, lichtdurchlässiges Sonnenschutz Tuch	Aluminium-Terrassenüberdachung [mit Faltdach]
6050	6000*	6000	4500
4500	5000	6200	6500
nicht zutreffend	2900	2500	2500
zweiteilig koppelbar keine Neigung [0°]	koppelbar bis max. Breite von 18 m 10°	koppelbar bis max. Breite von 12 m 8°	koppelbar bis 13 m mit 1 Tuch ab 4° [je nach Breite]
Standard	Standard [typabhängig]	Standard [Inkl. PVC-Abflussrohr im Pfosten]	Standard
nicht zutreffend	Standard	Standard	nicht zutreffend
nicht zutreffend	Standard	Standard	Standard
Option	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Standard	Standard	Option ohne Aufpreis	Standard
nicht zutreffend	Option ohne Aufpreis	Standard	nicht zutreffend
nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
nicht zutreffend	Option	Option	Option
Option	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Option	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
nicht zutreffend	nicht zutreffend	Option	Option [Front]
nicht zutreffend	Option	Option	nicht zutreffend
nicht zutreffend	nicht zutreffend	Option	Option
nicht zutreffend	nicht zutreffend	Option	Option [Front]
nicht zutreffend	nicht zutreffend	Option (Side)	Option [Front]
Option	Option	nicht zutreffend	Option [Side]
Option	Option	Option	Option
Option	Option	Option	Option
nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend

## WO FINDEN SIE ALS ENDKUNDE DIE PRODUKTE VON RENSON®?

Um eine hochwertige fachliche Beratung und professionelle Installation der RENSON®-Produkte zu gewährleisten, haben wir ein Netzwerk von hervorragend geschulten Ambassadors und Installers aufgebaut.

### RENSON® PREMIUM Ambassadors

Dies sind Ambassadors, die über langjährige Erfahrung mit dem Verkauf und der Montage von Renson®-Produkten verfügen. Sie führen auch das komplette Sortiment und gewährleisten die professionellste Betreuung.

RENSON® Ambassadors stellen unsere Produkte in ihrem Showroom aus und sorgen dafür, dass das erworbene

Produkt von einem eigenen Montageteam professionell und fachgerecht installiert wird. Außerdem garantieren sie einen professionellen Kundendienst. **RENSON® Official Dealers** stellen unsere Produkte in ihrem Showroom aus und bieten professionelle Beratung.

### Welche Vorteile hat die Zusammenarbeit mit einem RENSON® Ambassador, Official Installer, Official Dealer?

- Perfekt geschultes Team mit dem erforderlichen Fachwissen über unsere Produkte
- Professionelle Beratung nach Maß

- Ausarbeitung eines korrekten Angebots
  - Garantiert perfekter Kundendienst und ständiger Ansprechpartner
- Sie erkennen unsere RENSON® Ambassadors, Official Dealers und Official Installers an den rechts abgebildeten offiziellen Zeichen.

Siehe auch [www.renson-outdoor.be](http://www.renson-outdoor.be)



## RENSON®: IHR PARTNER FÜR LÜFTUNG, SONNENSCHUTZ UND OUTDOOR

Renson®, mit Hauptgeschäftssitz in Waregem (Belgien) ist in Europa Trendsetter für natürliche Lüftung und Beschattungssysteme.

### • Creating healthy spaces

Aufgrund unserer Erfahrung, die bis ins Jahr 1909 zurückreicht, entwickeln wir energiesparende Gesamtlösungen, die ein gesundes und behagliches Raumklima in Gebäuden zum Ziel haben. Unser eindrucksvoller Hauptgeschäftssitz, der nach dem Healthy Building Concept gebaut wurde, stellt die Mission unseres Unternehmens perfekt dar.

### • No speed limit on innovation

Ein multidisziplinäres Team mit über 80 Mitarbeitern in der Forschung und Entwicklung optimiert fortwährend unsere Produkte und entwickelt neue und innovative Gesamtkonzepte.

### • Strong in communication

Der Kontakt mit dem Kunden ist ausschlaggebend. Ein eigener Außendienst mit weltweit über 100 Mitarbeitern und ein starkes internationales Vertriebsnetz beraten Sie vor Ort. EXIT 5 in Waregem bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit,

unsere Produkte selbst kennenzulernen und führt kontinuierlich Schulungen unserer Monteure durch.

### • A reliable partner in business

Dank unserer umweltfreundlichen und modernen Produktionsstätten (mit u. a. automatischer Pulverbeschichtungsanlage, Eloxierereinheit, Kunststoffspritzgießerei, Matrizenbau) mit einer Gesamtfläche von 95.000 m<sup>2</sup> können wir unseren Kunden stets eine optimale Qualität und Dienstleistung garantieren.





## EXIT5

Unser Hauptgeschäftssitz – das elegante Gebäude aus der Hand des verstorbenen Architekten Jo Crepain und schon seit Jahren eine Visitenkarte unseres Unternehmens – wurde umgebaut.

Der Raum an der Unterseite des Gebäudes wurde mit einer imposanten Glasfassade verschlossen. Hinter der Fassade befindet sich ein neues „Customer Center“ mit Empfangsräumen für Kunden, Versammlungsräumen und einem Auditorium, in dem große Gruppen von über 250 Personen an Präsentationen teilnehmen können. Für kleinere Gruppen kann dieses Auditorium auch in 3 separate Räume aufgeteilt werden.

Blickfänger des Projekts ist der neue Ausstellungsraum mit 1250 m<sup>2</sup>, wo sich sowohl Geschäftskunden als auch Endverbraucher umsehen können. Neben der Funktion als Ausstellungsraum für verschiedene innovative Lösungen und Konzepte von RENSON® soll sich dieser Raum zu einem Wissenszentrum entwickeln, in dem sich Kunden mit Fragen zu Lüftung, Sonnenschutz, intensiver Lüftung, Akustik usw. informieren können.

(UM)BAUPLÄNE?  
**BESUCHEN SIE UNSEREN  
AUSSTELLUNGSRaum**

**WWW.EXIT5.BE**  
AUCH SAMSTAGS GEÖFFNET!

### **EXIT 5 IST GEÖFFNET**

montags bis freitags: 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
samstags: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Oder vereinbaren Sie einen Termin unter  
0032 (0)56 62 96 87

Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • Belgien



# (UM)BAUPLÄNE? BESUCHEN SIE UNSEREN AUSSTELLUNGSRAUM

WWW.EXIT5.BE  
MAALBEEKSTRAAT 10 • 8790 WAREGEM



RENSON® proud partner of  
TEAM || Sunweb

## Ihr Händler



Balkon und Sitzplatz individuell verglast

HighGlass GmbH  
Im Wingert 36a  
8049 Zürich

044 / 340 04 17  
info@highglass.ch  
www.highglass.ch

- [www.fb.com/rensonworldwide](http://www.fb.com/rensonworldwide)
- [@rensonworldwide](https://www.instagram.com/rensonworldwide)
- [@rensonworldwide](https://twitter.com/rensonworldwide)
- [www.pinterest.com/rensonworldwide](http://www.pinterest.com/rensonworldwide)
- [www.youtube.com/user/RensonMarketing](http://www.youtube.com/user/RensonMarketing)



Creating healthy spaces

RENSON® Headquarters  
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam  
B-8790 Waregem, Belgien  
Tel. +32 (0)56 62 71 11  
deutschland@renson.net  
www.renson.de



L2000904 02/17 Deutsch

